

Information

Antriebsriemen

Drive Belts



Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

Seite/page

Flachriemen

- ▶ für MPF-A und B
- ▶ für SPF
- ▶ für Bandfournisseure BFN/BFA

Flat Belts

- ▶ for MPF-A and B 2
- ▶ for SPF 2
- ▶ for tape feeders BFN/BFA 2

MPF-Zahnriemen

- ▶ **MPF-Zahnriemen**
endlos, 10 mm, blau
für MPF, MER, IPF, IEPF und ETF
- ▶ **MPF-Zahnriemen**
Meterware, 10 mm, blau
für MPF, MER, IPF, IEPF und ETF
- ▶ **MPF-Zahnriemen**
endlos, 10 mm, S, rot
für MPF, MER, IPF, IEPF und ETF
- ▶ **BFZ-Zahnriemen**
endlos, 10 mm, Teilung 4 mm,
grün, für Textima Bandfournisseur

MPF-Toothed Belts

- ▶ **MPF-toothed belt** 3
endless, 10 mm, blue
for MPF, MER, IPF, IEPF and ETF
- ▶ **MPF-toothed belt** 4
by meters, 10 mm, blue
for MPF, MER, IPF, IEPF und ETF
- ▶ **MPF-toothed belt** 5
endless, 10 mm, S, red
for MPF, MER, IPF, IEPF and ETF
- ▶ **BFZ-toothed belt** 6
endless, 10 mm, tooth pitch 4 mm,
green, for Textima tape feeder

Lochriemen

- ▶ **Lochriemen**
für MPF, MER, IPF, IEPF und SFC

Punched Belts

- ▶ **punched belt** 7
for MPF, MER, IPF, IEPF und SFC

Synchroflex-Zahnriemen

- ▶ für Seitenantriebe 12 CR Modul 4

Synchroflex-Toothed Belts

- ▶ for side drives 12 CR moduls 4 7

MER-Zahnriemen (innen)

- ▶ für MER B
- ▶ für MER C
- ▶ für MER 2

MER-Toothed Belts (inside)










- ▶ for MER B 8
- ▶ for MER C 8
- ▶ for MER 2 8


Verbindungsgeräte für Riemen

- ▶ für Loch- und Flachriemen
- ▶ für MPF-Zahnriemen
- ▶ Klebstoff für Antriebsriemen


Belt Bonding Units


- ▶ for punched and flat belts 9
- ▶ for MPF toothed belts 9
- ▶ adhesives for drive belts 9

Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
020.634.004	Für MPF-A und B Antriebsriemen, 12 mm, rot	for MPF-A and B flat belt, 12 mm, red
		
020.634.005	für SPF Antriebsriemen, 17 mm, rot	for SPF flat belt, 17 mm, red
		
	für SPF Antriebsriemen, 10 mm, grün	for SPF flat belt, 10 mm, green
		
	Länge	size
020.290.000.04	400 mm	400 mm
020.290.000.05	500 mm	500 mm
020.290.000.06	600 mm	600 mm
020.290.000.07	700 mm	700 mm
020.290.000.08	800 mm	800 mm
020.290.000.09	900 mm	900 mm
020.290.000.10	1.000 mm	1.000 mm
020.290.000.11	1.100 mm	1.100 mm
020.290.000.12	1.200 mm	1.200 mm
	für Bandfournisseure BFN/BFA	for tape feeders BFN/BFA
020.634.002	Monol-Lieferband A 1/ 9 mm, Kanten geglättet, grün/schwarz für IPP und IRO-SOX (BFN und BFA auf Wunsch)	Monol-flat belt A 1/ 9 mm, selvedges smoothed, green/black for IPP and IRO-SOX (BFN and BFA on request)
		
020.634.001	Monol-Lieferband V 2/ 9 mm, hellgrün/schwarz	Monol-flat belt V 2/ 9 mm, lightgreen/black
		
020.634.003	Monol-Lieferband S 1/ 9 mm, gelb/hellgrün, für BFN und BFA, für universellen Einsatz	Monol-flat belt S 1/ 9 mm, yellow/lightgreen for BFN and BFA, for universal application
		

Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
	MPF-Zahnriemen endlos, 10 mm, blau für MPF, MER, IPF, IEPF und ETF	MPF-toothed belt endless, 10 mm, blue for MPF, MER, IPF, IEPF and ETF
		
	Länge	size
023.003.020	2.000 mm	2.000 mm
023.003.022	2.200 mm	2.200 mm
023.003.024	2.400 mm	2.400 mm
023.003.026	2.600 mm	2.600 mm
023.003.028	2.800 mm	2.800 mm
023.003.030	3.000 mm	3.000 mm
023.003.032	3.200 mm	3.200 mm
023.003.034	3.400 mm	3.400 mm
023.003.036	3.600 mm	3.600 mm
023.003.038	3.800 mm	3.800 mm
023.003.040	4.000 mm	4.000 mm
023.003.042	4.200 mm	4.200 mm
023.003.044	4.400 mm	4.400 mm
023.003.046	4.600 mm	4.600 mm
023.003.048	4.800 mm	4.800 mm
023.003.050	5.000 mm	5.000 mm
023.003.052	5.200 mm	5.200 mm
023.003.054	5.400 mm	5.400 mm
023.003.056	5.600 mm	5.600 mm
023.003.058	5.800 mm	5.800 mm
023.003.060	6.000 mm	6.000 mm
023.003.062	6.200 mm	6.200 mm
023.003.064	6.400 mm	6.400 mm
023.003.066	6.600 mm	6.600 mm
023.003.068	6.800 mm	6.800 mm
023.003.070	7.000 mm	7.000 mm
023.003.072	7.200 mm	7.200 mm
023.003.074	7.400 mm	7.400 mm
023.003.076	7.600 mm	7.600 mm
023.003.078	7.800 mm	7.800 mm
023.003.080	8.000 mm	8.000 mm
023.003.082	8.200 mm	8.200 mm
023.003.084	8.400 mm	8.400 mm
023.003.086	8.600 mm	8.600 mm
023.003.088	8.800 mm	8.800 mm
023.003.090	9.000 mm	9.000 mm
023.003.092	9.200 mm	9.200 mm
023.003.094	9.400 mm	9.400 mm
023.003.096	9.600 mm	9.600 mm
023.003.098	9.800 mm	9.800 mm
023.003.100	10.000 mm	10.000 mm
023.003.102	10.200 mm	10.200 mm
023.003.104	10.400 mm	10.400 mm
023.003.106	10.600 mm	10.600 mm
023.003.108	10.800 mm	10.800 mm
023.003.110	11.000 mm	11.000 mm
023.003.112	11.200 mm	11.200 mm
023.003.114	11.400 mm	11.400 mm
023.003.116	11.600 mm	11.600 mm

Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
023.003.118	11.800 mm	11.800 mm
023.003.120	12.000 mm	12.000 mm
023.003.122	12.200 mm	12.200 mm
023.003.124	12.400 mm	12.400 mm
023.003.126	12.600 mm	12.600 mm
023.003.128	12.800 mm	12.800 mm
023.003.130	13.000 mm	13.000 mm
023.003.132	13.200 mm	13.200 mm
023.003.134	13.400 mm	13.400 mm
023.003.136	13.600 mm	13.600 mm
023.003.138	13.800 mm	13.800 mm
023.003.140	14.000 mm	14.000 mm
023.003.142	14.200 mm	14.200 mm
023.003.144	14.400 mm	14.400 mm
023.003.146	14.600 mm	14.600 mm
023.003.148	14.800 mm	14.800 mm
023.003.150	15.000 mm	15.000 mm
023.003.152	15.200 mm	15.200 mm
023.003.154	15.400 mm	15.400 mm
023.003.156	15.600 mm	15.600 mm
023.003.158	15.800 mm	15.800 mm
023.003.160	16.000 mm	16.000 mm
023.632.002.01	MPF-Zahnriemen Meterware, 10 mm, blau für MPF, MER, IPF, IEPF und ETF	MPF-toothed belt by meters, 10 mm, blue for MPF, MER, IPF, IEPF and ETF



Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
	MPF-Zahnriemen endlos, 10 mm, S, rot für MPF, MER, IPF, IEPF und ETF	MPF-toothed belt endless, 10 mm, S, red for MPF, MER, IPF, IEPF and ETF
		
	Länge	size
023.004.020	2.000 mm	2.000 mm
023.004.022	2.200 mm	2.200 mm
023.004.024	2.400 mm	2.400 mm
023.004.026	2.600 mm	2.600 mm
023.004.028	2.800 mm	2.800 mm
023.004.030	3.000 mm	3.000 mm
023.004.032	3.200 mm	3.200 mm
023.004.034	3.400 mm	3.400 mm
023.004.036	3.600 mm	3.600 mm
023.004.038	3.800 mm	3.800 mm
023.004.040	4.000 mm	4.000 mm
023.004.042	4.200 mm	4.200 mm
023.004.044	4.400 mm	4.400 mm
023.004.046	4.600 mm	4.600 mm
023.004.048	4.800 mm	4.800 mm
023.004.050	5.000 mm	5.000 mm
023.004.052	5.200 mm	5.200 mm
023.004.054	5.400 mm	5.400 mm
023.004.056	5.600 mm	5.600 mm
023.004.058	5.800 mm	5.800 mm
023.004.060	6.000 mm	6.000 mm
023.004.062	6.200 mm	6.200 mm
023.004.064	6.400 mm	6.400 mm
023.004.066	6.600 mm	6.600 mm
023.004.068	6.800 mm	6.800 mm
023.004.070	7.000 mm	7.000 mm
023.004.072	7.200 mm	7.200 mm
023.004.074	7.400 mm	7.400 mm
023.004.076	7.600 mm	7.600 mm
023.004.078	7.800 mm	7.800 mm
023.004.080	8.000 mm	8.000 mm
023.004.082	8.200 mm	8.200 mm
023.004.084	8.400 mm	8.400 mm
023.004.086	8.600 mm	8.600 mm
023.004.088	8.800 mm	8.800 mm
023.004.090	9.000 mm	9.000 mm
023.004.092	9.200 mm	9.200 mm
023.004.094	9.400 mm	9.400 mm
023.004.096	9.600 mm	9.600 mm
023.004.098	9.800 mm	9.800 mm
023.004.100	10.000 mm	10.000 mm
023.004.102	10.200 mm	10.200 mm
023.004.104	10.400 mm	10.400 mm
023.004.106	10.600 mm	10.600 mm
023.004.108	10.800 mm	10.800 mm
023.004.110	11.000 mm	11.000 mm
023.004.112	11.200 mm	11.200 mm
023.004.114	11.400 mm	11.400 mm
023.004.116	11.600 mm	11.600 mm

Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
023.004.118	11.800 mm	11.800 mm
023.004.120	12.000 mm	12.000 mm
023.004.122	12.200 mm	12.200 mm
023.004.124	12.400 mm	12.400 mm
023.004.126	12.600 mm	12.600 mm
023.004.128	12.800 mm	12.800 mm
023.004.130	13.000 mm	13.000 mm
023.004.132	13.200 mm	13.200 mm
023.004.134	13.400 mm	13.400 mm
023.004.136	13.600 mm	13.600 mm
023.004.138	13.800 mm	13.800 mm
023.004.140	14.000 mm	14.000 mm
023.004.142	14.200 mm	14.200 mm
023.004.144	14.400 mm	14.400 mm
023.004.146	14.600 mm	14.600 mm
023.004.148	14.800 mm	14.800 mm
023.004.150	15.000 mm	15.000 mm
023.004.152	15.200 mm	15.200 mm
023.004.154	15.400 mm	15.400 mm
023.004.156	15.600 mm	15.600 mm
023.004.158	15.800 mm	15.800 mm
023.004.160	16.000 mm	16.000 mm

**BFZ-Zahnriemen,
für Textima Bandfournisseur
endlos, 10 mm, Teilung 4 mm,
grün**

**BFZ-toothed belts,
for Textima tape feeder
endless, 10 mm, tooth pitch 4 mm,
green**



	Länge	size
023.001.058	5.800 mm	5.800 mm
023.001.062	6.200 mm	6.200 mm
023.001.064	6.400 mm	6.400 mm
023.001.065	6.500 mm	6.500 mm
023.001.068	6.800 mm	6.800 mm
023.001.070	7.000 mm	7.000 mm
023.001.071	7.100 mm	7.100 mm
023.001.072	7.200 mm	7.200 mm
023.001.074	7.400 mm	7.400 mm
023.001.080	8.000 mm	8.000 mm
023.001.084	8.400 mm	8.400 mm

andere Längen auf Anfrage

other lengths on request

Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
	Lochriemen für MPF, MER, IPF, IEPF und SFC	Punched Belts for MPF, MER, IPF, IEPF and SFC
020.634.007.01	Lochriemen, 12 mm, grau/grün (Grau = Laufseite des Riemens am Fournisseur)	punched belt, 12 mm, grey/green (grey = contact side of the belt and the feeder)



**Synchroflex-Zahnriemen
für Seitenantriebe
12 CR Modul 4**

**Synchroflex-toothed belts
for side drives
12 CR moduls 4**



Erläuterung:
Z = Zähnezahl


Explanation:
T = number of teeth



020.632.000	12 CR 36 Z	451,94 mm	12 CR 36 T	451,94 mm
020.632.000.01	12 CR 43 Z	539,81 mm	12 CR 43 T	539,81 mm
020.632.000.02	12 CR 50 Z	627,69 mm	12 CR 50 T	627,69 mm
020.632.000.03	12 CR 53 Z	665,35 mm	12 CR 53 T	665,35 mm
020.632.000.04	12 CR 54 Z	677,91 mm	12 CR 54 T	677,91 mm
020.632.000.05	12 CR 57 Z	715,57 mm	12 CR 57 T	715,57 mm
020.632.000.06	12 CR 59 Z	740,67 mm	12 CR 59 T	740,67 mm
020.632.000.07	12 CR 60 Z	753,23 mm	12 CR 60 T	753,23 mm
020.632.000.08	12 CR 63 Z	790,89 mm	12 CR 63 T	790,89 mm
020.632.000.09	12 CR 66 Z	828,55 mm	12 CR 66 T	828,55 mm
020.632.000.10	12 CR 70 Z	878,77 mm	12 CR 70 T	878,77 mm
020.632.000.11	12 CR 75 Z	941,54 mm	12 CR 75 T	941,54 mm
020.632.000.12	12 CR 78 Z	979,20 mm	12 CR 78 T	979,20 mm
020.632.000.13	12 CR 80 Z	1.004,30 mm	12 CR 80 T	1.004,30 mm
020.632.000.14	12 CR 81 Z	1.016,86 mm	12 CR 81 T	1.016,86 mm
020.632.000.23	12 CR 83 Z	1.041,97 mm	12 CR 83 T	1.041,97 mm
020.632.000.15	12 CR 88 Z	1.104,73 mm	12 CR 88 T	1.104,73 mm
020.632.000.16	12 CR 94 Z	1.180,06 mm	12 CR 94 T	1.180,06 mm
020.632.000.17	12 CR 100 Z	1.355,38 mm	12 CR 100 T	1.355,38 mm
020.632.000.18	12 CR 110 Z	1.380,92 mm	12 CR 110 T	1.380,92 mm
020.632.000.19	12 CR 119 Z	1.493,90 mm	12 CR 119 T	1.493,90 mm
020.632.000.20	12 CR 126 Z	1.581,78 mm	12 CR 126 T	1.581,78 mm
020.632.000.21	12 CR 133 Z	1.669,66 mm	12 CR 133 T	1.669,66 mm

Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
000.632.003	für MER-B Serienmodell, mit verstellbarer Spannrolle, Baujahr: Dez. 1983 bis 1985, 85 Zähne	for MER-B series model with adjustable jockey pulley year of manufacture: Dec. 1983 - 1985 85 teeth
	Zahnriemen Z 85	toothed belt T 85
	für MER-B mit fester Spannrolle Baujahr: 1985 bis Dez. 1988 84 Zähne	for MER-B with fixed pulley year of manufacture: 1985 - Dec. 88 84 teeth
	für MER-C1+C2 Baujahr: ab Jan 1989, ab Geräte-Nr. 30.000 84 Zähne	for MER-C1+C2 year of manufacture: since Jan.1989 from serial no. 30.000 84 teeth
000.632.000	Zahnriemen Z 84	toothed-belt T 84



000.632.006	für MER-2 Zahnriemen 5T 5/255	for MER-2 toothed-belt 5T 5/255
-------------	---	---



Artikel-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
	für Loch- und Flachriemen	for punched and flat belts
020.000.205	Ausschärf- und Klebegerät 230 V für Loch- und Flachriemen	scarfing and glueing device 230 V for punched and flat belts
020.000.205.01	Ausschärf- und Klebegerät 120 V für Loch- und Flachriemen	scarfing and glueing device 120 V for punched and flat belts
	für MPF-Zahnriemen	for MPF-toothed belts
020.000.202	Zahnriemen-Verbindungsgerät 220 V inklusive Zubehör	toothed belt bonding unit 220 V including accessories
020.000.202.01	Zahnriemen-Verbindungsgerät 110 V inklusive Zubehör	toothed belt bonding unit 110 V including accessories
		
	Klebstoff für Antriebsriemen	adhesives for drive belts
020.535.000.01	F-Kleber, 1 Flasche, 10 g für Antriebsriemen rot, Monol-Lieferband A1, S1 und V2 und Lochriemen	F-adhesives, 1 bottle, 10 g for flat belt red, Monol-flat belt A1, S1 and V2 and punched belts
020.535.000.02	F-Kleber, 1 Flasche, 50 g für Antriebsriemen rot, Monol-Lieferband A1, S1 und V2 und Lochriemen	F-adhesives, 1 bottle, 50 g for flat belt red, Monol-flat belt A1, S1 and V2 and punched belts

MEMMINGER-IRO GmbH
Postfach 1240
D-72277 DORNSTETTEN
Jakob-Mutz-Straße 7
D-72280 DORNSTETTEN

Tel.: (0)7443-281-0
Fax: (0)7443-281-101
E-Mail: info@memminger-iro.de
Internet: www.memminger-iro.de